


**ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ**

**Новинка Leica Disto X3** идеально подходит для самых тяжелых условий эксплуатации. Он защищен от пыли и воды в соответствии со стандартом **IP65** и, что самое главное – выдерживает падение с высоты до 2х метров!

**???? 49 450 ?.**

**Под заказ**

**Лазерный дальномер Leica Disto X3**, при использовании совместно с адаптером **Leica DST 360** и мобильным приложением **Leica Disto Plan**, превращается в мощнейший измерительный инструмент, способный




измерять расстояние между любыми двумя точками, дистанционно определять площади сложных поверхностей, создавать 2D и 3D модели помещений в форматах, поддерживаемых современными **САПР (DWG/DXF).**

Поистине огромный функционал данной модели способен существенно ускорить процесс работ, связанных с обмером зданий и помещений, уменьшить затрачиваемые усилия и обеспечить пользователя точными и достоверными результатами в удобном, для последующей обработки, виде.

Большой цветной дисплей, с функцией автоповорота, сделает вашу работу комфортной, а результаты достоверными.



Phoca PDF

## Технические характеристики:

| | |
|---|---|
| Точность, мм | ± 1,0 |
| Дальность измерений, м | 0,05–150 |



Phoca PDF

| | |
|---|---|
| Единицы измерения | метры, футы, дюймы |
| Макс. кол-во измерений на комплект батарей | 4000 |
| Батареи/напряжение, Шт. x Тип/Вольт | 2XAA алколиновые |
| Защита от дождя/пыли по европейскому стандарту | IP65 |
| Диапазон раб. температур, °C | -10 до +50 |
| Длина волны, нм | 635 |
| Вес лазерного дальномера с батареями, гр | 184 |

**Функциональные возможности:**

| | |
|---|---|
| Площадь / объем | да |
| Периметр помещения | да |
| Сложение/вычитание | да |
| Мин/макс. расстояния | да |
| Вычисление по теореме Пифагора | да |
| Непрерывные измерения | да |
| Подсветка экрана | да |
| Датчик наклона | ±0,2° 360° |
| Модуль Bluetooth | да |
| Многофункциональная позиционная скоба | да |
| Возможность установки на штатив | да |

**Сертификация**

внесен



Phoca PDF

Внесен в реестр

средств измерений

(СИ)

Не подлежит обязательной сертификации

не подлежит

**Комплектация:** дальномер, чехол-кобура на пояс, батареи, инструкция на русском языке, гарантия производителя.



Phoca PDF