

Модель	Характеристика
Колесо дорожное RGK Q5  ???? 1 990 ?. В наличии	Конструкция дорожного курвиметра RGK Q5 основана на 2 колесах диаметром 159 мм.Такая схема в купе с прочной резиновой шиной обеспечивает отличное сцепление с поверхностью, что положительно сказывается на качестве замеров. Механический счетчик также отличается высокой надежностью. • Точность, см – $\pm 0,5\%$ • Мах дальность измерения, м – 9999.9 • Диаметр колес, мм – 159 • Шаг счетчика – 0.1 м. • Корпус из прочного ABS – пластика
Колесо дорожное RGK Q8	Дорожное колесо RGK Q8 обеспечит измерение прямых и изогнутых линий длиной до 10 км с шагом 10 см. Благодаря точному механическому счетчику, погрешность не превышает 0,5%. Устройство позволяет измерять расстояния во время нанесения разметки, строительства дорог и при работах по благоустройству. • Точность, см – $\pm 0,5\%$ • Мах дальность измерения, м – 9999.9 • Диаметр колес, мм – 318 • Шаг счетчика – 0.1 м. • Корпус из прочного ABS – пластика • Откидная подножка



В комплект входит удобная сумка для переноски и хранения.

???? 2 790 ?.

В наличии

Колесо дорожное RGK Q318



Дорожное колесо **RGK Q318** позволяет выполнять измерения прямых и изогнутых линий длиной до 10 км с шагом 10 см. Благодаря **электронному счетному механизму**, погрешность при замерах составляет не более 0,5%. С помощью курвиметра определяется объем работ в дорожном строительстве, размечаются строительные площадки, периметр земельного участка, в том числе, с границей сложной формы

- Точность, см – $\pm 0,5\%$
- Мах дальность измерения, м – 9999.9
- Диаметр колес, мм – 318
- Шаг счетчика – 0.1 м.
- Питание 2 батарейки AAA, 1.5V
- Откидная подножка

В комплект входит удобная сумка для переноски и хранения.

???? 5 490 ?.

В наличии

Колесо дорожное КД-190

Дорожное колесо **КД- 190 GEOBOND** задает новый стандарт качества для колес. Точный считывающий механизм установлен на

GeoBond

прочной металлической раме. Компактность в сложенном состоянии достигается двумя шарнирами с надежными защелками. Тормоз с курковым управлением позволяет точно фиксировать колесо на точке отсчета. Колесо комплектуется удобной сумкой для переноски. Небольшие размеры измерительного колеса в сочетании со счетчиком с точностью 1 см делает колесо **КД- 190 GEOBOND** идеальным инструментом для измерения криволинейных объектов.

- Точность, см – 1
- Мах дальность измерения, м – 9999.9
- Диаметр колес, мм – 190
- Вес, кг – 1,9

В комплект входит удобная сумка для переноски и хранения.



В наличии ???? 7 900 ?.	
Колесо дорожное КД-320 GeoBond	Большой размер дорожного колеса КД- 320 GEOBOND (диаметр 320 мм) позволяет эксплуатировать его на относительно неровных поверхностях. Счетчик с делением 1 см дает точность, максимально возможную для такого рода измерений. Все несущие и подверженные нагрузкам части дорожного колеса выполнены

	из металла. Колесо оборудовано тормозом с курковым управлением. • Длина окружности колеса, м – 1 • Точность, см – 1 • Мах дальность измерения, м – 9999.9 • Диаметр колес, мм – 320 • Вес, кг – 2 В комплект входит удобная сумка для переноски и хранения.
В наличии ???? 9 900 ?.	

Дорожное колесо Росдортех КП 230 РДТ  ???? 20 150 ? ???????? ? ???????! Под заказ	Дорожное колесо Росдортех КП 230 РДТ механическое применяется для измерения расстояний по прямой или кривой линии на дорогах с твердой поверхностью. Устройство используется для определения объема работы или других подобных целей. • Абсолютная погрешность при измерениях – не более 0.005 • Мах дальность измерения, м – 9999.9 • Диаметр колес, мм – 320 • Откидная подножка • Вес, кг – 2,5 В комплект входит удобная сумка для переноски и хранения.
Колесо дорожное RGK Q64	Дорожное колесо RGK Q64 измеряет прямые линии и дуги с шагом 1 см благодаря высокоточному электронному счетному механизму. Светодиодная подсветка экрана обеспечит правильную интерпретацию



результатов при любом уровне освещения. Устройство используется во время дорожных работ, нанесения разметки, а также, для расчета периметра или площади участка.

- Точность, см - 1
- Диапазон измерений - от 0,01 м до 9999,99 м.
- Шаг счетного механизма - 1 см.
- Диаметр колес, мм - 319,7
- Питание 1 батарейка 9В, тип "Крона"
- Вес, кг - 2,5

???? 16 990 ?.

???????? ? ???????!

Под заказ

Колесо дорожное Nedo

703113 Mini



Дорожное колесо **NEDO 703113 Mini** – механический прибор профессионального класса для измерения расстояния с точностью 0,1 м на строительных площадках, при разметках дорог и т.п. Колесо имеет уменьшенный диаметр 16 см, благодаря чему его удобно использовать при измерении на ограниченном пространстве, например для нанесения дорожной разметки. Для считывания показаний курвиметр оборудован ударостойким механическим счетчиком, что позволяет использовать его при долгосрочных полевых изысканиях.

- Диаметр колес, мм – 160
- Точность измерений, м – 0,1
- Количество сложений – 3
- Наличие тормоза – да
- Измерения – вперед, назад
- Макс дальность измерения, м – 9999.9

Под заказ

Дорожное колесо **NEDO 703111 Deluxe** – прибор профессионального класса для измерения расстояния с точностью 0,01 м на строительных площадках, при разметке дорог и т.п. Для считывания показаний курьимتر оборудован удобнейшим механическим счетчиком, что позволяет использовать его при долгосрочных полевых изысканиях.

703111 Deluxe

- Точность, см - 1
- Мах дальность измерения, м - 9999.9
- Диаметр колес, мм - 320
- Вес, кг - 5



???? 28 000 ?.

Под заказ

Колесо дорожное Nedo

702111



Дорожное колесо **NEDO 702111** – прибор профессионального класса для измерения расстояния с точностью 0,01 м на строительных площадках, при разметках дорог и т.п. Для считывания показаний курвиметр оборудован ударостойким механическим счетчиком, что позволяет использовать его при долгосрочных полевых изысканиях.

- Диаметр колес, мм – 320
- Точность измерений, м – 0,01
- Количество сложений – 2
- Наличие тормоза – да
- Мах дальность измерения, м – 9999.9
- Вес, кг – 5

???? 35 500 ?.

Под заказ	
-----------	--