


Модель	Характеристика
Отражатель RGK OPTIMA  ???? 9 990 ?. Под заказ	Однопризмный отражатель с визирной маркой одинаково подходит для тахеометров различных производителей (Topcon, Nikon, Pentax, Sokkia, Trimble). Винтовая резьба крепления5/8" Диаметр призмыØ=64 мм Поправочный коэффициентK=-30 мм/0мм Стандартная комплектация: отражатель с визирной маркой, мягкая сумка для транспортировки.
Отражатель AK18	Однопризмный отражатель с визирной маркой одинаково подходит для тахеометров различных производителей (Topcon, Nikon, Pentax, Sokkia, Trimble). ????????? ??????5/8" ?????????? ????????? ??????Ø=64 ?? ?????????????? ??????????????=-30 ??/0?? Стандартная комплектация: отражатель с визирной маркой, мягкая сумка для транспортировки.

	
???? 7 500 ?.	
В наличии	

Отражатель плёночный (ОП90)
белый




Отражатель плёночный (90мм х 90мм) – 4 шт;
(45х45 мм) – 16 шт.


???? 1 600 ?.

В наличии

Отражатель плёночный (ОП50)
белый, желтый



Отражатель пленочный (50мм х 50мм) – 16 шт,
(25мм х25 мм) – 64 шт

???? 1 600 ?. В наличии	
Отражатель плёночный (ОП30) белый, желтый  ???? 1 600 ?. В наличии	Отражатель пленочный (30мм х 30мм) – 42 шт.