

Модель	Характеристика
Рулетка РК2-30 ГЕОВОХ 	• – Материал ленты – стальная с полимерным защитным покрытием; • – Ширина ленты – 11-19 мм; • – Корпус – открытый; • – Длина ленты – 30м • Внесен в Государственный реестр средств измерения РФ – да.

В наличии

Рулетка РК2-50 ГЕОВОХ



- – Материал ленты – стальная с полимерным защитным покрытием;
- – Ширина ленты – 11-19 мм;
- – Корпус – открытый;
- – Длина ленты – 50м
- **Внесен в Государственный реестр**

средств измерения РФ – да.

???? 2 600 ???. В наличии	
Рулетка FiscoTC30/5 YC50/5	Рулетка измерительная металлическая. Прочная стальная лента с полиэстерным покрытием имеет очень толстое нейлоновое покрытие поверх нанесенной шкалы для дополнительной защиты. Устойчива к обычным химикатам и растворителям. Выдерживает сгибание, образование петель при разматывании, изломо- и ударопрочная. Разметка надежно защищена от истирания. Рекомендуется для работы на участках со сложными условиями. Внесен в Государственный реестр средств

измерения РФ – да.

(Великобритания)



Рулетка TC30/5 (30 м)

???? 6 911 ???.

Под заказ

Рулетка UC50/5 (50 м)

???? ?? ???????. Под заказ	
Рулетка Энкор 50 м	Мерная лента с открытым корпусом применяется для проведения различных линейных измерений расстоянием до 50 метров. Измерительная лента изготовлена из металла и имеет мишину 13 мм. Корпус инструмента открыт и оснащен ручкой для переноса с прорезиненной накладкой. • – Материал ленты – стальной • – Ширина ленты – 13 мм; • – Корпус – открытый; • – Длина ленты – 50м • Внесен в Государственный реестр средств измерения РФ – да.



???? 1900 ???.

В наличии

Рулетка RGK RZ50

- Длина ленты – 50 м
- Усиленный наконечник – нет;
- Корпус – открытый;
- Механизм ускоренного сматывания – нет;
- Материал ленты – сталь с нейлоном;
- **Внесен в Гос.реестр – да.**



???? 2 490 ???.

Рулетка RGK R-100



???? 6 990 ???.

В наличии

- Длина ленты – 100 м
- Усиленный наконечник – да;
- Корпус – закрытый;
- Механизм ускоренного сматывания – да;
- Материал ленты – сталь с нейлоном;
- Внесен в Гос.реестр – да.