




???????? ? ????????

?????????? Getac PS336 ???????? ?????????? ??????????? ??????????? ?????????????? ??????????????, ?????????????????? ?????????? MIL-STD-810G ? ?????????????? ?????????????????? ???????? ? ?????????????????????? ?????????????????? ?????? HSDPA. ?????????????? GPS-????????? (?????????????), ?????????????? ?????? (?????????????), ?????????? ? 3-????????????????? ?????? ? ?????????????? (?????????????) ???? ?????????????? ? ???? ??????????????.

???? ? ? ?????????.

?????????? ???????? ??????? RS232 ? USB OTG, Getac PS236 ?????????????? ?????????? ?????????????????? ? ?????????? ?????????????????? ??? ?????????? ?????????????????? ??????????????. ?????? ?????????????? ???????? ?????????????? 4 ??; ??? ?????????? ???????? ??? ?????????? ?????? ?????????? SDHC (?? 32 ??) ?????????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ? ?? ??????????.

?????????? ?????????????? Getac PS336:

- 3.5" ????????? ? ?????????? 600??? ? ?????????????? ?????????????? Blanview (???????????????)

- ?????????? AM3715 1GHz;

???????? ???? ??? ?????????????????? ???????? ?????????????? ??????);

- SiRFstarIV - GPS

?????????? ??

- ???????? ???? ????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ?
??.

- ??????????? ?????????? ??? ??????????/????????? ?????????? ?? ??????????? ????? ??????????? Esri ???.
- ????????????? ?????? ?????????????????? ?????????? ? ??????? ?? ????????, ??? ?????????????? ??????? ArcGIS ?? ?????? ??????? «????????????» ?????????????? ??????. ??? ?????? ?? ??????????? ?????????????? ?????????? ?????????????? ??????????????!
- ????????? ??????? ??????????: ?????????????? ??????? ??????????????, ?????????????????? ?????? ?????? ??????, ??????????????? ??????????, ?????????????????? ?????? ?????? ? ?????????? ?????????????????????? ??????????.
- ??????????????? ?????????? ??? ?????????? ?????????, ??????????????? ??????????????? ?????????? ?????? ??????????????? ?????????????? ?? ??????? ?????? ?????????? ?????????????? ??????????????.
- ??????????????? ?????????? ??????? ??????? ? ????? ? ??????? ?????????? ?????????????? ? ????????? GPS/GNSS ?????????????? (? ??????? RTK) ? ??????????????.

- ????????? ???????? ?????? GPS/GNSS ?????????? ? ?????????????/????????????????

????????????.

???????????? ??????????????:

Windows Embedded Handheld 6.5 Professional

Операционная

система

**Мобильная
платформа
Дисплей**

TI AM3715 1000MHz

Дисплей 3.5" TFT LCD VGA (480 x 640), хорошо видимый
на солнце дисплей, сенсорный дисплей

Хранение данных

256MB MDDR, 512MB NAND Flash and 8GB iNAND

Клавиатура

цифровая клавиатура или PDA клавиатура

Слоты**расширения
Интерфейс**Micro SDHC (карта памяти 32 Гб)
FlexiConn™**входа/выхода**Серийный порт (9-pin; D-sub) x 1
USB OTG (client 2.0 and host 1.1; 5-pin; type Mini
AB) x 1

Микрофон x 1

Динамик x 1

DC in Jack x 1

GPSРазъем для соединения с док станцией (4-pin) x 1
Количество каналов: 48 каналов с одновременным
отслеживанием**характеристики
Программное
обеспечение**256 Мб до 1 месяца записи серых данных
Microsoft Internet Explorer Mobile®
Microsoft Office Mobile Applications
Microsoft Office Mobile®
Microsoft Windows Media Player 10 Mobile
Microsoft ActiveSync 4.5 for data sync
Stonex SurvCE GNSS Only (драйвера для всех
Приемников)**Функции полевого
сервиса**

-

Буквенно-цифровой ввод данных	панель ввода или клавиатура на экране, распознавание рукописного ввода, цифровая клавиатура или PDA клавиатура
Питание	Питание от (24Вт, 12 В/2А, 100-240В, 50/60 Гц), Li-Ion батарея (5600mAh) (до 12 часов работы) <i>Время работы аккумуляторной батареи будет меняться в зависимости от приложения, беспроводной настройки, настройки управления питанием, яркость ЖК-дисплея. Время работы аккумулятора и количество циклов зарядки зависит от характера использования и настроек.</i>
Размер & Вес	178 x 89 x 30 mm, 530 g без 3G модуля
Защищенность	военный стандарт MIL-STD-810G и IP68 защита, защитный пластиковый корпус, вибро & ударо защищен, ударопрочность (1,000 циклов; 0.5 m), опционально Европейский сертификат на взрывобезопасность (ATEX SKU, PS236-Ex, сертифицирован для использования в опасной зоне 2 и 22. За подробностями обращайтесь к менеджерам)
Условия эксплуатации	рабочая температура: от -30°C до +60°C, температура хранения: от -40°C до +71°C, влажность: 95% RH, без конденсата
Интерфейс связи	Опционально 3.5G WWAN (HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS/GSM) 802.11 b/g/n Bluetooth (v2.0 + EDR Class 2) GPS (с встроенной антенной)

[???????????? ???? ?????????](#)