




ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ

Лазерный уровень **RGK PR-3R** – это модель популярного формата 3D, с одним горизонтальным и двумя вертикальными лучами. Такая конфигурация линий подходит практически для любых строительных и ремонтных работ. Главные преимущества прибора – высокое, на фоне большинства аналогов, качество сборки и материалов, универсальное питания и богатая комплектация.

???? 16 990 ?.

В наличии



Диоды SHARP Лазерный уровень основан на излучателях от японского бренда, который является одним из лучших в своей сфере. На практике это означает, что прибор проецирует яркие тонкие линии во всем рабочем диапазоне. Таким образом, выполнять разметку становится комфортнее, мастер меньше напрягает глаза, а результат всегда выходит точным.

Ключевые характеристики RGK PR-3R

- Погрешность ± 0.2 мм/1 м – ремонт точно не придется переделывать.
- Большая дальность работы – до 20 м в обычном режиме и до 70 м с приемником.
- До 15 часов работы от аккумулятора при трех включенных лазерах.
- Заряда хватит на весь день. Защита от пыли и воды по стандарту IP54 удачно дополнена толстыми резиновыми вставками на корпусе, а также металлическими башнями излучателей.

Универсальное питание "3 в 1" Оборудование поддерживает 3 варианта питания – от аккумулятора, от батареек и от сети. Благодаря такой особенности всегда есть запасной вариант, за счет которого можно будет довести дело до конца. Наглядный индикатор информирует пользователя об уровне заряда аккумулятора – эта удобная функция встречается не так часто.

Управление с пульта В комплект лазерного нивелира RGK PR-3R входит пульт, позволяющий удаленно включать лучи в любых сочетаниях и выбирать режим работы – обычный или импульсный, для нивелировки с приемником.

Наклонные линии В тех случаях, когда требуется выполнить разметку под наклоном, компенсатор прибора можно заблокировать. Функция помогает при планировании лестниц, укладке плитки и монтаже декора.

Два формата резьбы Устройство можно установить на штативы с резьбой $\frac{1}{4}$ и $\frac{3}{8}$ без переходников, адаптеров и других аксессуаров.

Многофункциональный кронштейн Еще один элемент из набора RGK PR-3R – кронштейн, который можно смонтировать на штативе, подвесить на гвоздь или прикрепить к любой металлической поверхности, например трубе или потолочному профилю, на встроенные магниты. Этот аксессуар дает возможность точно подстроить и надежно зафиксировать положение горизонтальной линии по высоте.

Поворотный трегер Трегер позволяет с минимальным шагом перемещать вертикальные линии, а также поворачивать нивелир вокруг своей оси. Аксессуар будет полезен при поклейке обоев, штукатурных и других работах.

Технические характеристики:

Точность ± 2 мм на 10 м

Количество
горизонтальных

1

плоскостей
Горизонтальный

угол развёртки
Количество
вертикальных

360°

2

плоскостей
Вертикальный угол

развёртки
Диапазон
самовыравнивания

360°

±3

Рабочее расстояние, м	20
Диапазон работы с приёмником, м	до 70
Цвет лазера	
	красный
Длина волны, мм	
	635
Лазерный отвес (Точка отвеса)	
	нет
Построение наклонных линий	
	есть
Крепление на штатив	
	1/4" и 5/8"
Рабочая температура	
	-10°C до +50°C
Класс лазера	
	2
Время работы с	до 8 часов

батареями

Габориты, мм

125 x 82 x 122

Защита от пыли и
влаги

IP54

Вес, кг

0,726

Комплектация: Лазерный уровень RGK PR-3R, аккумулятор, зарядное устройство, мишень, пульт ДУ, чехол, трегер, 4 батарейки, кронштейн, слот для AA, руководство по эксплуатации.