



Лазерный прибор вертикального проектирования **RGK V200** позволяет вам передавать плановое положение точки на расстоянии до 150 метров с точностью 1 мм/100 м рабочего расстояния.

???? 89 990 ?.

Под заказ

Отличительными особенностями **ПВП RGK V200** являются наличие оптического зенита и функции фокусировки лазерного луча. Оптический визир поможет вам передавать точку в зенит даже в яркий солнечный день, а используя функцию фокусировки луча, вы можете изменять диаметр лазерного пятна для более точной передачи точки в зависимости от расстояния.

Прибор вертикального проектирования **RGK V200** успешно используется в строительных и монтажных работах, в мониторинге и контроле, при возведении труб и градирен, установке антенн, вышек сотовой связи и столбов линий электропередач. Удобный эргономичный футляр обеспечивает надежную защиту инструмента, а также облегчает его транспортировку и хранения.

Функциональные возможности **ПВП RGK V200**:

- Оснащен встроенным электронным компенсатором, обеспечивающим автоматическое выравнивание оси прибора в диапазоне до 3°. Время установки компенсатора после включения не превышает 1 секунды. В

случае выхода уровня за допустимое значение срабатывает функция автоматического выключения лазера;

- В комплект инструмента входит дистанционный пульт управления, что позволяет вам не только включать и выключать инструмент находясь на удалении, но и произвести юстировку по осям "X" и "Y", а также переключить лазерный луч из положения "зенит" в положение "надир";
- Прочный корпус обеспечивает надежную защиту от внешних воздействий пыли, влаги или вибраций.

Технические характеристики:

Точность зенитного проектирования,	$\pm 1/100$
--	-------------

мм/м	
Точность надирного проектирования, мм/м	$\pm 1/1.5$

Увеличение

24

Минимальное фокусное расстояние, м	1,5
Диаметр объектива	40
Изображение	прямое
Длина волны	635
Диапазон самовыравнивания	3°
Рабочая температура, нм	-20°C ... +45°C
Класс лазера	3R/2M (зенит/надир)
Дальность действия, м	150
Время работы, ч	8
Размеры, мм	160x160x275
Вес, кг	3,8

Комплектация: прибор вертикального проектирования ПВП RGK V200, лазерная мишень, юстировочные инструменты, отвертка, две щелочные батареи, руководство.

[Руководство пользователя](#)