

???????? ? ????????

Серия механических тахеометров **Trimble C5** – это современные, надежные,

легкие и простые в использовании инструменты.

Основные функциональные особенности:

– Автофокус с возможностью отключения;

– Новый дальномер с высокой скоростью измерений и дальностью до 800м без отражателя;

– Двусторонний цветной сенсорный дисплей с высоким разрешением;

???? ?? ???????.

Phoca PDF

– Технология Locate2Protect для обеспечения защиты и определения местоположения инструмента (опционально);

– Модели с оптическим или лазерным центриром на выбор;

– **Зажимные винты** флажкового типа;

– Малый размер и вес всего 4.4 кг;

– Одновременная установка двух батарей, **"горячая замена"**;

– USB (кабель и флэшка), Bluetooth;

– Лазерный или оптический центрир на выбор;

– Целеуказатель и створоуказатель для выноса в натуру.

На борту устанавливается мощное полевое ПО TrimbleAccess с широким

функционалом:

– Графический интерфейс пользователя – просмотр результатов съемки, расчетных задач или данных для разбивки в виде графического плана на цветном дисплее;

– Загрузка активных подложек в виде **DXF**, растров или файлов **ЦМР**;

– Экспорт в огромное кол-во форматов. возможность создания своих форматов экспорта;

– Любые расчетные задачи, в том числе уравнивание тахеометрического хода или подсчет объемов прямо

Phoca PDF

"в поле".

– Новейшая операционная система **Windows CE 7.0** быстрый

двухядерный процессор, оперативная память **512мБ**, постоянная

память **4096мБ**. В сочетании с Trimble Access это позволяет

комфортно работать с векторными подложками **(DXF/DWG)**, моделями

поверхностей, расчетами объемов и другими требовательными к

вычислительным ресурсам операциями.

Технические характеристики

Phoca PDF