

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ

Электронный теодолит **RGK T-02, T-05, T-20** – это великолепный инструмент для получения качественных изерений за очень привлекательную цену. При производстве этого геодезического прибора были отброшены в сторону все лишние функции и свойства, которые редко применяются при производстве съемки, но приводит к значительному удорожанию стоимости геодезического оборудования.

???? ?? 89 990 ?? 99 990 ?.

В данных моделях все внимание уделено непосредственно качеству самих измерений и удобству эксплуатации, ничего лишнего. Электронные теодолиты обладает 2", 5" и 20" точностью угловых измерений, что делает эти инструменты пригодными для решения самых различных задач в области геодезии, строительства, землеустройства, кадастра, лесомелиорации и многих других. 30-тикратное увеличение зрительной трубы в совокупности с надежнейшей системой отсчета горизонтальных и

Phoca PDF

вертикальных углов обеспечивает высокую точность и стабильность получаемых результатов.

Для удобства решения некоторых прикладных задач теодолиты обладают способностью фиксирования нулевого значения по исходному направлению и возможностью отсчета углов по горизонтальному кругу.

Для отображения информации теодолиты оснащены жидкокристаллическими двусторонними дисплеями, вмещающим 2 строки по 10 символов каждая, а ввод данных осуществляется при помощи шестикнопочной эргономичной клавиатуры, располагающейся на обеих сторонах прибора.

Для комфортной работы в условиях плохой видимости, например, в сумерках, предусмотрена возможность подсветки клавиатуры прибора, что значительно упрощает ввод информации, и, соответственно, сокращает время съемки.

Согласно международному рейтингу защиты корпусов электронного оборудования по стандарту IEC-952, теодолиты имеют маркировку IPX4 что говорит о том, что влага, разбрызгиваемая на прибор в любом направлении, не окажет на него негативного воздействия. Геодезические приборы с таким классом защиты имеют абсолютно пыленепроницаемый корпус с защитой от водяных брызг.

Если вы хотите получить в свое распоряжение надежный и точный инструмент, с минимальным набором необходимых функций для производства геодезической съемки, и не хотите переплачивать за опции и возможности, которыми все – равно не придется пользоваться,

то теодолит **RGK T-02, T-05, T-20** – это именно то, что Вам нужно!

Технические характеристики:

Phoca PDF

Модель	Т-02	Т-05	Т-20
		(оптический	
		отвес)	

Phoca PDF

Цена, руб	99 990	94 990	89 990
Точность	2"	5"	20"
Увеличение	30X		
Диаметр объектива	45 мм		
	1,35 м		
Наименьшее			

Phoca PDF

расстояние

визирования

Угол поля зрения	1°30'
Угол поля зрения	5°

Phoca PDF

(оптический

центрир)

Разрешение 3"

есть

Компенсатор

Батарея ___ Алкалиновая батарея или перезаряжаемый Ni-H2

Напряжение

Phoca PDF

питания	аккумулятор
Время работы	4,8 В
	36 часов с щелочной батареей
Масса	4.8 кг (без кейса), 7.0 кг (с кейсом)

Phoca PDF

	164x154x340 мм
Размеры	
Диапазон рабочих	−20°C...+50°C
температур	

Phoca PDF

Влагопылезащита

IP45

Комплектация: электронный теодолит RGK T-02, пластиковый кейс, аккумулятор, зарядное устройство, бленда, юстировочный набор, нитяной

Phoca PDF

отвес.

Руководство пользователя

Phoca PDF